

Leistungserklärung

2013/LE1800

Nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp **Deckenplatten mit Stegen nach DIN EN 13224:2011-04**
wurden durch den Hersteller **W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH**
Wolfsbach 41
57080 Siegen
die Produkte **Deckenplatten mit Stegen aus bewehrtem Normalbeton zur**
hergestellt. **Verwendung im Hochbau**

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein- Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e. V. (NB 0793)

Hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Wesentliche Eigenschaft nach DIN EN 13224, Tabelle ZA.1	Erklärte Leistung
Druckfestigkeit (von Beton)	Die Deckenplatten mit Stegen wurden nach DIN EN 13224 hergestellt und nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften nach DIN EN 13224, Tabelle ZA.1
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	
Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)	
Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)	
Korrosionsbeständigkeit	
Bauliche Durchbildung	

Die Leistung der Produkte entspricht der o. a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Siegen, 13.11.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)


Stephan Hundhausen
Geschäftsführer


Björn Schäfer
Leiter Bereich Stahlbeton-Fertigteile