

J. Lehde GmbH

Stahlbetonwerk, Bauunternehmung
Ingenieurbüro
59494 Soest, Sassendorfer Weg 8
www.lehde.de
Postfach 1722, Telefon
02921/89060

WIR BAUEN ZUKUNFT

Lehde

Leistungserklärung

1.1-2013 - 13224

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp **Deckenplatten mit Stegen nach DIN EN 13224:2012-01**
wurden durch den Hersteller **J. Lehde GmbH**
Sassendorfer Weg 8
59494 Soest
die Produkte **Deckenplatten mit Stegen aus bewehrtem Normalbeton zur Verwendung im Hochbau**
hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt. Die Bescheinigung hat die Registriernummer 0047.4.123-1

Wesentliche Eigenschaften nach DIN EN 13224, Tabelle ZA.1	Erklärte Leistung
Druckfestigkeit (von Beton)	Die Deckenplatten mit Stegen wurden nach DIN EN 13224 hergestellt und nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA bemessen. Die Bemessungsunterlagen und die Ausführungszeichnungen enthalten die Angaben zu den wesentlichen Eigenschaften nach DIN EN 13224, Tabelle ZA.1
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)	
Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)	
Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)	
Dauerhaftigkeit	
Bauliche Durchbildung	

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Soest, 26.06.2013
(Ort und Datum der Ausstellung)

J. Lehde GmbH
Soest
(Unterschrift)