

Leistungserklärung

2013/3 13747

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung

nach DIN EN 13747:2010-08

wurden durch den Hersteller

OTTO QUAST GmbH & Co.KG

Fertigbau Lindenberg An der Autobahn 16 – 30 57258 Freudenberg

die Produkte

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung aus bewehrtem

Normalbeton zur Verwendung im Hochbau

hergestellt.

Die notifizierte Stelle

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) ausgestellt.

Reg.-Nr. des Zertifikates der Konformität der WPK: 0793-CPR-0683.6.159-3.

Wesentliche Merkmale	Erklärte Leistung	Harmonisierte
		techn.
		Spezifikation
Druckfestigkeit (von Beton)	> C30/37 Siehe Bemessungsunterlagen	
Zugfestigkeit und Streckgrenze (von	Betonstahl:	
Stahl)	ftk =550 N/mm ² ; fyk = 500 N/mm ²	W
Widerstand gegen mechanische	Siehe Bemessungsunterlagen	EN 13747:2010
Einwirkungen		
Bauliche Durchbildung	Siehe Bemessungsunterlagen	
Dauerhaftigkeit	Siehe Bemessungsunterlagen	
Wasserdampfdurchlässigkeit	Keine Leistung festgestellt-NPD	

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sebastian Koch, Geschäftsführer

Freudenberg, 01.03.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)